Это оригинал:



Размер: **Бюст:** 96(103, 116) см **Длина:** 63.5 (66, 68.5) см Ширина рукава (в самой широкой части): 34.5 (37,39.5) см

Материалы:

1) 8 (10,12) мотков пряжи Элегант цвета экрю

2) прямые спицы 3.75 мм и 4 мм

3) круговые спицы 100см или пара круговых спиц 76 см диаметром 3.75 мм для воротника

Плотность вязания:

1) 22 п. х 34 р. =10 см – для спиц 3.75 мм

2) 24 п. х 36 р. = 10 см – для спиц 3.75 мм

Узор 1:
вяжется по схеме 3. На схеме изнаночные ряды нарисованы так, как они выглядят на лицевой стороне. То есть в изнаночных рядах мы также продолжаем формирование узора, а не просто провязываем их изнаночными, как это происходит обычно.

Число петель для этого узора должно быть кратным 17 + 3 петли.

Внимание: После наборного ряда начинаем вязать с изнаночного ряда. Провязываем его лицевыми и при подсчёте рядов не учитываем его!

Далее вяжем узором по схеме (кромочные провязываются лицевыми).

Узор 2
вяжется по схеме 1.

Узор 3
вяжется по схеме 2.





Спинка: Набрать на спицы 3.75 105 (122, 139) петель. Провязать один (изнаночный) ряд лицевыми (при подсчёте рядов этот ряд не учитывается). Далее вязать узором 1 до высоты 11.5 см (38 рядов). Для приталивания в 39-ом ряду убавляем по 1-ой петле с каждой стороны. Далее в каждом 6-ом ряду ещё 5

раз по 1-ой петле, затем в каждом 7-ом 3 раза по 1 п. Итого 87(104, 121) петель, а высота = 26.5 см (90 рядов).

Далее вяжем прямо 4 см (12 р.). В 13-ом ряду прибавляем по 1-ой петле с каждой стороны, затем в каждом 4-ом (8-ом, 16-ом) ряду 7 (3, 1) раз по 1-ой петле, затем в 5-ом (9-ом, 17-ом) ряду 1 раз по 1-ой петле. Итого 105 (114, 127) петель, высота - 40.5 см (136 рядов) от начала вязания. Далее вяжем прямо ещё 5 см (16 рядов).

Для проймы рукавов:

Закрываем 3 петли в начале следующих 6-ти (4-х, 2-х) рядов, 2 п. в начале следующих 6-ти (4-х, 4-х) рядов, 1 п. в начале следующих 4-х (6-ти, 8-ми) рядов = 71 (88, 105) петля. Далее вяжем прямо до высоты 63.5 (66, 68.5) см. Итого 212 (220,230) рядов от начала вязания.

Заканчиваем 16-м рядом узора 1.

Для выреза горловины в следующем ряду провязать лицевыми 18 (23, 29) петель правого плеча и оставить незакрытыми (на вспомогательной спице). Затем закрыть средние 35 (42, 47) петель для горловины. Провязать лицевыми оставшиеся 18 (23,29) петель левого плеча.

Левая полочка:

На спицы 3.75 набрать 54(52, 71) петли. Провязать один (изнаночный) ряд лицевыми (в дальнейшем, этот ряд не учитывается при подсчёте рядов). Далее вязать узором 1 до высоты 11.5 см (38 рядов). Затем выполнить убавки, как на спинке = 45 (53, 62) петель. Затем вяжем прямо (12 рядов) до высоты 30.5 см от начала вязания. Далее делаем прибавки как на спинке = 54 (58, 65) петли.

Далее вязание делится по размерам.

Горловина и пройма для размера 96(103)

В следующем (136-ом изнаночном) ряду убавляем со стороны горловины 1 п., затем в каждом 2-ом ряду 1 (5) раз по 1 петле, далее в каждом 4-ом ряду 17 (15) раз по 1 п..

Со стороны приталивания провязать 136-ой ряд и ещё 16 рядов (5 см) прямо и на высоте 45.5 см (152 ряда) вывязать пройму как на спинке.

Горловина и пройма для размера 116

Убавляем в следующем изнаночном 136-ом ряду со стороны горловины 1 п.; затем * 1 раз

во 2-ом, 1 раз в 4-ом * - 11 раз по 1-ой петле; затем дважды в каждом втором ряду по 1-ой петле. Со стороны приталивания, провязать 136-ой и 12 следующих рядов прямо. Затем сделать пройму как на спинке.

Правую полочку вязать симметрично левой.

Рукав:

Для рукава используются два размера спиц и три версии узора (схемы 1, 2 и 3).

На спицы 4 мм набираем 78 петель, провязываем один ряд лицевыми - это изнаночный ряд, в дальнейшем, при подсчёте рядов, он не учитывается. Далее вяжем по схеме 1 следующим образом: 1 кром., первая петля схемы (в лиц. ряду - изнаночная, в изн. ряду - лицевая), 3 раппорта по 25 п., 1 кром..

В 32-ом ряду (последнем, изнаночном ряду схемы 1) убавляем 12 п. след. образом.: 1 кром., * 1 лиц., 2 п. провяз. вместе лицевой, 4 лиц., 2 п. вместе лиц., 8 лиц., 2 п. вместе лиц., 4 лиц.. 2 п. вместе лиц..* -повторять *...*.

Закончить: 1 лиц., 1 кром. Итого 66 петель.

Далее вяжем по схеме 2 след. образом: 1 кром., первая п. схемы, 3 раппорта по 21 п., 1 кром..

В 28-ом (изнаночном) ряду схемы 2 убавляем 12 п. следующим образом.: 1 кром., * 1 лиц., 2 п. вместе лиц., 3 лиц., 2 п. вместе лиц., 6 лиц., 2 п. вместе лиц., 3 лиц., 2 п. вместе лиц.,* повторять *...*, закончить: 1 лиц,, 1 кром..

Итого 54 п.

Далее вяжем по схеме 3 до конца рукава, переходя на спицы 3.75 мм в 1-ом (13-ом, 13-ом) ряду схемы 3.

Одновременно с началом вязания по схеме 3 делать прибавки с обеих сторон по 1 п. в каждом 6-ом (5-ом, 4-ом) ряду 1 (8,9) раз; затем, в каждом 7-ом (6-ом, 5-ом) ряду 10 (6, 8) раз = 76 (82, 88) п..

Далее вязать прямо до высоты 45.5 см от начала рукава (92 ряда узора по схеме 3). Закончить тем же рядом схемы, что и на спинке перед вывязыванием проймы.

Для оката рукава закрыть Зп. в начале следующих 6-ти (4-х, 2-х) рядов, * 2 п. в начале следующих 2-х рядов, 1 п. в начале след. 2-х рядов* - повторить 2 (2, 3) раза, 2 п. в начале след. 2-х рядов, 1 п. в начале след. 14-ти (22-х, 28-ми) рядов, 3 п. в начале след.

4-х рядов.

Закрыть оставшиеся 16 (20, 20) петель.

Сборка:

Детали наколоть на выкройку, увлажнить, дать высохнуть. Выполнить плечевые швы.

Связать кромки для полочек.

Кромка правой полочки:

С лиц. стороны на спицы 3.75 набрать вдоль бортика правой полочки, от нижнего правого угла и до начала У-образного выреза горловины, 56 (60, 64) петель.

1 ряд: лицевые

2 ряд: 1 лиц., * накид, 2 п. вместе лиц.* - повторять *...*, закончить: накид, 1 лиц.

3 ряд: лицевые:

4 ряд: 1 лиц., изнаночные, 1 лиц.

Закрыть свободно все петли. Аналогично связать кромку левой полочки, набирая петли от начала У-образного выреза до нижнего левого угла по лицевой стороне.

Связать воротник:

Вдоль линии горловины по лицевой стороне равномерно набрать на круговые спицы 150 (156, 162) п. следующим образом: 55 п. вдоль правого V-образного выреза, включая верхние (кромочные) части бортиков, затем 40 (46, 52) п. вдоль горловины спинки, 55 п. вдоль левого V-образного выреза. Провязать нитью в два сложения 1 ряд лицевыми. Обрезать нить второго клубка и далее вязать одной нитью следующим образом:

1 ряд: удвоить количество петель, провязывая изнаночными из каждой петли, связанной двойной нитью = 300 (312, 324) п. Далее вязать платочной вязкой, провязывая первую и последнюю петли каждого ряда лицевой.

Выполнить 2 ряда прямо.

4 ряд: 1 лиц., * 2 лиц., 1 новая петля из протяжки* - повторять *...*. Закончить 1 лиц. = 450 (468, 486) п.

Вязать прямо 3 ряда.

Ряд8: 1 лиц., * 3 лиц., 1 п. из протяжки * - повторять *...*. Закончить: 1 лиц. = 598 (622, 646) петель.

Вязать прямо 1 ряд.

10 ряд: 1 лиц., * 4 лиц., 1 п. из протяжки * -повторять *...*; закончить: 1 лиц. = 748 (778, 808) п.


Один ряд провязать изнаночными. Закрыть все петли свободно.

Сшить все оставшиеся детали.

Сделать шнурок:

Отрезать нить длиной 2.75 м, сложить пополам и связать концы вместе. Надеть петлю (со связанными концами), например, на круглую ручку двери. Скрутить (можно вложить обычный карандаш в петлю на другом конце и, вращая его, скрутить нити). Левой рукой взяться за середину полученной верёвочки, сложить её ещё раз пополам (при этом шнурок слегка закрутится сам). Потянуть шнурок за концы для выравнивания. Сделать узел на расстоянии 34.5 см от центральной петли (сгиб), обрезать шнурок ниже этого узла на 4 см для кисточки. Расправить кисточку и слегка пригладить утюгом. При помощи вязального крючка протянуть конец шнурка с петлёй через отверстие от накидов в начале V-образного выреза горловины с лицевой стороны на изнаночную, протянуть конец с кисточкой через эту петлю и затянуть. Изготовить и прикрепить второй шнурок аналогично.




16 (19, 21) см
8 (10.5, 13) см
СПИНКА
18 (20.5, 23) см
40.5 см
63.5 (65, 65.5) см
39.5 (47, 55) см
48 (51.5, 58) см
8 (10.5, 13) см
18 (20.5, 23) см
23 см
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА
40.5 (43, 45.5) см
40.5 см
29 (23, 27.5) см
24 (25.7, 28)см
34.5 (37, 39.5) см
РУКАВ
10 (12, 14) см
27 см
18 см
~ 36.5 см



СХЕМА 2
Раппорт - 21 п
СХЕМА 3
Раппорт - 17 п


СХЕМА 1
Раппорт - 25 п
На схемах петли изнаночных рядов изображены так, как они выглядят на лицевой стороне.
Условные обозначения:
лиц. п. на лиц. стороне и изн. п. на изн. стороне
изн. п. на лиц. стороне и лиц. п. на изн. стороне
накид
в лиц. ряду: 2 п. провязать вместе лицевой (наклон вправо)
в изн. ряду: 2 п. провязать вместе изнаночной
в лиц. ряду: 2 п. провязать вместе протяжкой (лиц. с наклоном влево)
в изн. ряду: 2 п. провязать изнаночной за задние стенки